

AA

## Merkblatt für die Entsorgung von Kundenabfällen

Die Entsorgung von gewissen Sonderabfällen (siehe Tabelle) wird Galexis Kunden unter folgenden Bedingungen bis auf weiteres angeboten:

- Die Ware ist ausschliesslich im vorgegebenen Behältnis zu retournieren.
- Die Behältnisse sind über Galexis zu beziehen (Ausnahme: individuelle Plastiksäcke).
- Alle zurückgegebenen Behältnisse sind mit einer Absenderadresse zu versehen.
- Die Rückgabe von Abfällen gemäss Liste ist auf max. 50kg pro Abholung beschränkt.

Abfalltyp/ Bemerkung	Gebinde- und Preisvorgabe	Ph.code
Altmedikamente ( <u>ohne</u> Zytostatika)	Galexis Entsorgungskarton für Medikamente (gebührenpflichtig)	3303876
Quecksilberabfälle (z.B. Thermometerbruch)	E SAFE Entsorgungsbox 2.0 l (gebührenpflichtig)	3302948
Serevent und Seretide Diskus	individueller Plastiksack mit Vermerk „zur Entsorgung“ (gebührenfrei)	---
Batterien		
Brita Filter		
Leere Bidons von Held, Heidak und Vogt	Keine, gebührenfrei	
<b>Kantonale Sonderregelungen:</b>		
Altmedikamente und Spritzenabfälle (nur Kanton Waadt)	CRIDEC Medikamentenrücknahme Karton (gebührenpflichtig)	2674837
	SHARPSAFE Container 4L Kt. Waadt (gebührenfrei)	3183372
Spritzenabfälle (nur Kanton Wallis)	SHARPSAFE Container 4L Kt. Wallis (gebührenfrei)	3037825

Alle weiteren Artikel werden nicht zurückgenommen und müssen über eine hierfür spezialisierte Entsorgungsfirma bzw. über eine öffentliche Sammelstelle entsorgt werden, wie z.B.

- \_Zytostatika
- \_radiologisches und septisches Material (Entwickler, Fixierer)
- \_gebrauchte Spritzen (Ausnahme: kantonale Sonderregelungen gemäss Tabelle)
- \_Chemikalien
- \_Hausmüll, Verpackungsmaterial, Plastik, Karton, Blech
- \_PET-Flaschen, Glas + Mehrwegflaschen; Spraydosen
- \_zu *entsorgende* Betäubungsmittel (diese sind an die zuständige kantonale Behörde zu senden)

**Bei Nichtbeachten dieser Bedingungen behält sich die Firma Galexis das Recht vor, entsprechende Ware zurückzuweisen.**

**AA** Merkblatt für die Entsorgung von Kundenabfällen

**Altmedikamente:**



**FALSCH**



**RICHTIG**

**Quecksilberabfall (Thermometerbruch):**



**FALSCH**



**RICHTIG**

**Inhalier-Diskus, Batterien, Brita Filter:**



**FALSCH**



**RICHTIG**